

**የደረጃ ሁለት መመሪያ**

**ኮሮና ቫይረስ 2019 (COVID-19): በቀጠሮ ለሚደረግ ቀዶ ጥገና መመሪያ**

በደረጃ ሁለት ወቅት ፣ ህዝብ እና ቢዝነሶች ለሁሉም የተጋላጭነትን እድል ለመቀነስ አዳዲስ ባህሪያትን እና ጠንክ ያሉ የደህንነት እርምጃዎችን እንዲወስዱ ይጠየቃሉ። ይህ መመሪያ በደረጃ ሁለት ውስጥ በቀጠሮ የሚደረጉ ህክምናዎችን እና የድንገተኛ ጊዜ ያልሆኑ አገልግሎቶችን ለሚሰጡ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ምክር ይሰጣል።

እነዚህን አገልግሎቶች በሚሰጡበት ጊዜ፣ የ የሚከተሉትን እርምጃዎች እንዲወስዱ ይመከራሉ፤ በእነዚህም መካከል የ COVID-19 የስርጭት አደጋን ለመቀነስ እንዲረዳ እነሱም፡ የህክምና ሠራተኞች፣ ሕመማን እና ጎብኚዎች። ለበለጠ መረጃ ይመልከቱ፡ <https://coronavirus.dc.gov/phasetwo>.

**ለታካሚ የሚሰጥ አትኩሮት**

- የአምቡላራቶሪ የቀዶ ጥገና ማዕከላት እና ሆስፒታሎች (በቂ የሆነ በአዳር የሚደረግ የታካሚ አገልግሎት የመስጠት አቅም መኖሩን ላረጋገጡ) ከክሊኒካዊ እና ከአካባቢያዊ ሁኔታዎች አንጻር ደህንነትን በጠበቀ መልኩ ሊከናወኑ የሚችሉትን ሁሉንም ህክምናዎችን ማከናወን ይችላሉ።
- እንደነዚህ ያሉትን የቀዶ ጥገናዎችን እና ህክምናዎችን እንደገና መጀመር ከዘገየ የጤና እንክብካቤ ጋር ተያይዞ የከፋ የታካሚ ውጤቶችን ለመቀነስ ፣ የታካሚዎችን የቀዶ ጥገና አደጋ እድል ለመቀነስ ፣ ህብረተሰቡንና የአያትሮጄኒክ ስርጭትን ለመቀነስ እንዲሁም PPE ን በጥሩ ሁኔታ ማዋል በሚሉት ሁኔታዎች ሊተነበዩ ይገባል።
- ለሚታዩት የከፋ የታካሚ ውጤቶችን ለሚቀንሱ ህክምናዎች የዘገየ የጤና እንክብካቤ እና ከአነስተኛ የመተላለፍ አደጋ ጋር ተያይዞ፣ ቅድሚያ መስጠትን ይቀጥሉ።
- በአዳር የሚደረጉ እና በቀጠሮ የሚደረጉ የታካሚ አገልግሎቶችን አስፈላጊነት ለመቀነስ የሚገኝ ከሆነ የቴሌሜዲሲን እና ሌሎች አማራጭ የሕክምና አገልግሎቶችን መጠቀም ይቀጥሉ።
- ከ COVID-19 ጋር ተዛማጅ የሆኑ ምልክቶች ያሉባቸው እንደሆነ ሁሉንም ታካሚዎች በስልክ ያጠሩ ። ታካሚው የ COVID-19 ምልክቶች እንደታዩበት ያሳወቀ እንደሆነ፣ የሚቻል ከሆነ ታካሚው እስኪያገም ድረስ ድንገተኛ ያልሆኑ ቀዶ ጥገናዎችን አለማድረግ።
- ታካሚዎች እና ጎብኚዎች ከጎበኙበት ቀን ጀምሮ በ 14 ቀናት ውስጥ በ COVID-19 የተያዙ እንደሆነ ለተቋሙ ማሳወቅ አለባቸው።

**የድርጅቶች አትኩሮት**

- ሁሉንም ታካሚዎች እና ጎብኚዎች የ COVID-19 ምልክቶች እንዳሉባቸው በመግቢያ ላይ ይፈትሹ (ለምሳሌ ፣ የሙቀት መጠን ምርመራ ፣ የበሽታው ምልክቶች መጠይቅ)። የ COVID-19 ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡ ትኩሳት (በግምት ወይም 100.4 ዲግሪ ፋራናይት) ፣ ብርድ-ብርድ ማለት ፣ ሳል ፣ የትንፋሽ ማጠር ወይም ለመተንፈስ መቸገር ፣ ድካም ፣ የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመም ፣ ራስ ምታት ፣ አዲስ የጣዕም ወይም የሽታ ስሜት ማጣት ፣ የጉሮሮ መቁሰል ፣ የአፍንጫ መደፈን ወይም ፈሳሽ፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስመለስ ፣ ተቅማጥ ፣ ወይም ደግሞ ጥሩ ያልሆነ የጤና ስሜት።
- ታካሚዎች እና ጎብኚዎች ወደ ተቋሙ ሲደርሱ የፊት መሽፈኛን እንደለበሱ በማረጋገጥ የግብአት ቁጥጥርን መተግበር። አንድ ጎብኚ ወይም ታካሚ የጨርቅ የፊት መሽፈኛ ሳያደርግ ወደ ጤና ተቋማት ቢመጣ ፣ አቅርቦቶቹ ያሉ እንደሆነ ለግብአት ቁጥጥር የፊት ጭምብሎች ሊያገለግሉ ይችላሉ።
- እንደ ምልክቶች እና በተገቢው ቋንቋ የተዘጋጁ ፖስተሮች ያሉ የሚታዩ ማስጠንቀቂያዎችን መግቢያዎች እና በዋና ዋና ስፍራዎች ላይ ለአጅ ንጽህና ፣ ለትንፋሽ ንፅህና (የጨርቅ የፊት መሽፈኛ አጠቃቀምን ጨምሮ) ፣ እና ለሳል ጊዜ መሽፈንን ለማሳየት መለጠፍ።

- ለታካሚው ደህንነት እና እንክብካቤ አስፈላጊ ለሆኑት ጎብኚዎች ብቻ የተቋሙን መግቢያ መገደብ ::
- ጎብኚዎች በታካሚው ክፍል ወይም ሌሎች በተጠቀሱ የተቋሙ ስፍራዎች ብቻ መገኘት አለባቸው።
- ተቋማት በቂ የሆነ የሳሙና እና የውሃ እና 60-95% የአልኮል ይዘት ያለው በአልኮል ላይ የተመሠረተ የእጅ ማጽጃ አቅርቦቶችን ማቅረብ አለባቸው።
- ተቋማት በመጠባበቂያው ስፍራዎች ውስጥ የመቆያ ጊዜን መቀነስ፣ ወንበሮችን ቢያንስ በ 6 ጫማ ርቀት ላይ ማስቀመጥ እና የታካሚ መጠንን አነስተኛ ማድረግ አለባቸው።
- እንደ የጀርም አልባ ማቀነባበሪያ፣ ላቦራቶሪ እና የምርመራ ምስል ያሉ የቀዶ ጥገና ሂደት አገልግሎቶችን የሚደግፉ ሌሎች የተቋሙ ቦታዎች በተቋሙ መመሪያ መሰረት ለማከናወን ዝግጁ መሆን አለባቸው።

**የአሰሪዎች አትኩሮት**

- ሰራተኞች ሲታመሙ ወደ ሥራ መምጣት የለባቸውም።
- ለትኩሳት እና ከ COVID-19 ጋር ለተያያዙ ምልክቶች ሠራተኞች በየጊዜው እራሳቸውን እንዲከታተሉ መጠየቅ አለባቸው።
- አንድ የሰራተኛ አባል በስራ ላይ እያሉ የታመሙ እንደሆነ ወዲያውኑ እንክብካቤ መስጠታቸውን ማቆም፣ ለአሠሪያቸው ማሳወቅ ፣ ተቋሙን ለቀው መውጣት እና ከጤና አጠባበቅ አቅራቢያቸው ጋር መማከር አለባቸው ::
- ተቋሙ ተለዋዋጭ ፣ ቅጣትን የማያሳይ እና የታመሙ ሰራተኞች ቤት እንዲቆዩ የሚያስችላቸውን የህክምና ፈቃድ ፖሊሲዎችን መተግበር አለበት :: የትምህርት ቤት ወይም የህንጻውን መንከባከቢያ ስፍራዎች መዘጋት ያሉባቸው እንደሆነ ፣ ወይም የታመሙ የቤተሰብ አባሎቻቸውን የሚንከባከቡ ከሆነ ከልጆቻቸው ጋር አብረው መቆየት ለሚፈልጉ ሰራተኞች ደግሞ የፈቃድ ፖሊሲዎች ተግባራዊ መሆን አለባቸው ::
- ስለ COVID-19 ተቀጣሪዎቹን ማስተማር ለበለጠ መረጃ <https://coronavirus.dc.gov/> ን ይመልከቱ።

**የኢንፎክሽን ቁጥጥር እና የግል የመከላከያ መሣሪያዎች**

- ተቋማት ህክምና ማድረግ የሚችሉት በሚያከናውኑት የህክምና ብዛት እና አይነት ላይ መሰረት ባደረገ መልኩ በቂ የግል የመከላከያ መሣሪያዎች (PPE) ካሉባቸው እና በማህበረሰቡ ውስጥ የ COVID-19 እንቅስቃሴ የሚጨምር ከሆነ ተገቢውን አቅርቦት ለማረጋገጥ በቂ ከሆኑ ብቻ ነው ::
- የጤና አገልግሎት ሰጭዎችና ሰራተኞች በሁሉም ጊዜ የቀዶ ጥገና የፊት ጭምብሎች መልበስ አለባቸው።
- ሰራተኞቻቸው ከፍተኛ በአየር ላይ የመተላለፍ አደጋ ያላቸውን ሂደቶችን ሲያከናውኑ እንደ N95 መተንፈሻዎች እና የፊት መከላከያዎች ያሉ ተገቢ የመተንፈሻ መከላከያ መጠቀም አለባቸው።
  - የመተንፈሻ መሣሪያዎች የህክምና ግምገማዎችን ፣ ስልጠናዎችን እና ተገቢ ምርመራን የሚያካትቱ በመተንፈሻ አካላት ጥበቃ ፕሮግራም ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው።
- ሠራተኞች ከህክምና በፊት፣ በህክምና ወቅት እና በኋላ በተቋም ፖሊሲ መሰረት PPE መልበስ አለባቸው።
- ሰራተኞች በታካሚዎች መካከል PPE መቀየር እና በማውለቅ ሂደቱ ወቅት ወደ ባዶ እጅ ተላልፈው ሊሆኑ የሚችሉ ማንኛውንም በሽታ አምጪ ተዋህስያን ለማስወገድ PPE ከመልበስ በፊት እና ከማውለቅ በኋላ የእጅ ንጽህና መጠበቅ አለባቸው።
- ሰራተኞች በተለይም ከሁሉም ታካሚ እና ኢንፎክሽን ሊያስተላልፉ ከሚችሉ ቁስ አካላት ጋር ንክኪ ከማድረግ በፊት እና በኋላ እንዲሁም ጓንትን ጨምሮ PPE ከመልበስ በፊት እና ከማውለቅ በኋላ ጥብቅ የሆነ የእጅ ንጽህናን መጠበቅ አለባቸው።
- PPE የማድረጊያ እና የማወለቂያ ቦታዎች እና ለ PPE ቆሻሻ መጣያ ስፍራዎች መመስረት አለባቸው።

**ማጽዳት እና ከጀርምት ነፃ ማድረግ**

- ከእያንዳንዱ ታካሚ በኋላ እና በተቋም ፖሊሲ መሰረት የአካባቢያዊ ማጽዳት እና ከጀርምት ማስወገጃ ሂደቶች በቋሚነት እና በትክክል መከተላቸውን ያረጋግጡ።

- ለተጠረጠረ ወይም የተረጋገጠ COVID-19 ላላቸው ታካሚዎች ህክምናዎችን የሚያከናውኑ ከሆነ ተላላፊ ሊሆኑ የሚችሉ ቅንጣቶችን ለማስወገድ በቂ የአየር ለውጥ እንዲኖር የሚያስችል ተገቢ የክፍል የቆይታ ጊዜን ያረጋግጡ።
- በ SARS-CoV-2 ላይ ለመጠቀም በEPA እየወጣ ባለ የቫይረስ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን መርሃግብር ስር በቂ የሆኑ በ EPA ለተመዘገቡ ፀረ-ጀርምችን በ EPA ድህረገጽ ላይ ዝርዝር N ይመልከቱ።

**ህንጻን ከግምት ውስጥ ማስገባት**

- የቆሽሽ ውሃን ለማፅዳት እና በንጹህ ውሃ ለመተካት የውሃ ስርዓቶች እንዲታጠቡ ያድርጉ። ይህ ወደ ውሃው ውስጥ ገብተው ሊሆኑ የሚችሉ ማናቸውንም ብረቶች (ለምሳሌ ሊድ) ያስወግዳል እናም የሌጂደፕኔር በሽታ እና ከውሃ ጋር የተዛመዱ የሌሎች በሽታዎችን አደጋ ይቀንሳል። ደረጃ ለዚህ ሂደት CDC ድህረ ገፅ ላይ ማግኘት ይቻላል።

- <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html>.

ከዚህ በላይ ያሉት የመመሪያዎች ወረርሽኝ እየተስፋፋ በሄደ ቁጥር እየተሻሻሉ የሚቀጥሉ ይሆናሉ። እባክዎን <https://coronavirus.dc.gov/> ን ለወቅታዊ መረጃ በመደበኛነት ይጎብኙ።