

## Conseils Phase 1

### Coronavirus 2019 (COVID-19) – Recommandations pour la chirurgie électorale

Pendant la Phase 1, le public et les hôpitaux devront adopter de nouveaux comportements et des mesures de protection rigoureuses pour réduire les risques pour tous. Ces directives sont des recommandations pour les prestataires de soins qui reprendront les procédures de chirurgie électorale et les services non-urgents pendant la Phase 1. Lors de ces procédures, **les mesures suivantes sont recommandées pour aider à réduire le risque de transmission de COVID-19 parmi le personnel médical, les patients et les visiteurs.** Pour de plus amples informations, consultez [coronavirus.dc.gov/phaseone](https://coronavirus.dc.gov/phaseone).

### **Recommandations sur les Patients**

- Donner la priorité aux soins médicaux et chirurgicaux sont essentiels, en se basant sur l'urgence des soins et la nécessité de soins médicaux en face à face.
- La réalisation de chirurgies ambulatoires et de certaines procédures de courte durée ayant un faible impact sur les services peut commencer. Poursuivre les efforts pour préserver les capacités d'hospitalisation ; il est important de garantir la capacité des établissements de soins de santé à réagir rapidement à une augmentation des cas de COVID-19 si nécessaire.
- Envisager le recours à la télémédecine et à d'autres services médicaux de substitution lorsqu'ils sont disponibles et cliniquement appropriés pour réduire la demande de services hospitaliers et ambulatoires.
- Dépister par téléphone tous les patients à la recherche de symptômes correspondant au COVID-19. Si le patient signale des symptômes de COVID-19, évitez si possible une intervention chirurgicale non urgente jusqu'à ce que le patient se soit rétabli.
- Évaluer tous les patients et les visiteurs à leur arrivée pour détecter les symptômes de COVID-19 (par ex., vérification de la température, questionnaire sur les symptômes).
- Veiller à ce que les patients et les visiteurs portent un masque de protection à leur arrivée dans l'établissement.

### **Recommandations pour les Établissements**

- Les établissements doivent fournir un accès adéquat à de l'eau et du savon ainsi qu'à des produits de désinfection des mains à base d'alcool (60 à 95% d'alcool).
- Les établissements doivent réduire au minimum le temps passé dans les salles d'attente, espacer les chaises d'au moins 6 pieds et maintenir un faible volume de patients.
- Les visiteurs doivent en général être interdits. Si des visites sont nécessaires, le visiteur doit également être soumis à un dépistage des symptômes de la COVID-19.
- D'autres secteurs de l'établissement qui soutiennent les services non opératoires, tels que le traitement stérile, le laboratoire et l'imagerie de diagnostic, doivent être prêts à fonctionner selon la politique de l'établissement.
- Le personnel doit être invité à se surveiller régulièrement pour détecter la fièvre et les symptômes correspondant au COVID-19.

- Les employés ne doivent pas venir travailler s'ils sont malades. S'ils tombent malades au travail, ils doivent immédiatement cesser de prodiguer des soins, en informer leur employeur, quitter l'établissement et consulter leur médecin.
- L'établissement doit mettre en œuvre des politiques de congé de maladie souples, non punitives et conformes aux recommandations de santé publique.
- Les patients doivent être invités à informer l'établissement s'ils contractent le COVID-19 dans les 14 jours suivant leur visite.

## Contrôle de l'Infection et Équipement de Protection Individuel

- Les établissements ne peuvent reprendre les procédures que s'ils disposent d'un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat pour le nombre et le type de procédures effectuées, et suffisant pour assurer un approvisionnement adéquat si l'infection au COVID-19 augmente dans la communauté.
- Médecins et personnels doivent porter des masques chirurgicaux en permanence.
- Le personnel doit utiliser une protection respiratoire appropriée, telle que des respirateurs N95, et des écrans faciaux lorsqu'il effectue des procédures présentant un risque élevé de transmission d'aérosols. Les respirateurs doivent être utilisés dans le cadre d'un programme de protection respiratoire, qui comprend des évaluations médicales, une formation et des tests d'aptitude.
- Le personnel doit porter des EPI conformément à la politique de l'établissement avant, pendant et après la procédure.
- Le personnel doit changer d'EPI entre les patients et se laver les mains avant d'enfiler l'EPI et après l'avoir enlevé afin d'éliminer tout agent pathogène qui aurait pu être transféré aux mains nues pendant le processus d'enlèvement.
- Le personnel doit respecter une stricte hygiène des mains, en particulier avant et après tout contact avec un patient, tout contact avec du matériel potentiellement infectieux, et avant de mettre et après avoir retiré les EPI, y compris les gants.
- Il convient d'établir des zones pour l'enfilage et le retrait des EPI et des poubelles pour les EPI.

## Nettoyer et Désinfecter

- Veiller à ce que les procédures de nettoyage et de désinfection de l'environnement soient suivies de manière systématique et correcte après chaque patient et selon la politique de l'établissement.
- Si vous effectuez une procédure pour un patient ayant le COVID-19, suspecté ou confirmé, veillez à ce que la pièce soit fermée assez longtemps pour permettre un renouvellement d'air suffisant et éliminer les particules potentiellement infectieuses.
- Se référer à la liste N sur le site web de l'EPA pour les désinfectants agréés par l'EPA dans le cadre du programme des pathogènes viraux émergents de l'EPA pour une utilisation contre le SARS-CoV-2.

## Recommandations pour le Bâtiment

- Rincer les systèmes d'eau pour éliminer l'eau stagnante et la remplacer par de l'eau douce. Cela permettra d'éliminer tous les métaux (par ex. le plomb) qui ont pu s'infiltrer dans l'eau et de minimiser le risque de maladie du Légionnaire et autres maladies

associées à l'eau. Les étapes de ce processus se trouvent sur le site web du CDC :  
[cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html](https://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html).

Les directives ci-dessus continueront à être mises à jour. Please visit [coronavirus.dc.gov](https://coronavirus.dc.gov) regularly for the most current information.