

የደረጃ 1 መመሪያ

ኮሮና ቫይረስ 2019 (COVID-19) የጥርስ ህክምና መቼቶች መመሪያ

በደረጃ 1 ወቅት ህዝቡ እና የተለያዩ ቢዝነሶች ለሁሉም የተጋላጭነት መጠን ቅንሳ ሲባል አዳዲስ ባህሪያትን እና ጠንክር ያሉ የመከላከያ ልማዶችን እንዲያዳብሩ ይጠየቃሉ። ይህ መመሪያ በደረጃ 1 ወቅት የጥርስ ጤና አጠባበቅ አቅራቢዎች (DHCP) ድንገተኛ ያልሆኑ የጥርስ ሕክምና አገልግሎቶችን እንዲሰጡ ለመምራት ታስቦ የተዘጋጀ ነው። አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ ከሆነ በሠራተኞች፣ በደንበኞች እና በማህበረሰቡ መካከል የ COVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ የሚከተሉትን እርምጃዎች መተግበር አለባቸው። ለበለጠ መረጃ coronavirus.dc.gov/phaseone ን ይጎብኙ።

ለታካሚ የሚሰጥ አትኩሮት

- አገልግሎት ሰጭዎች በክሊኒክ አመቺ በሚሆኑበት ጊዜ አቅራቢዎች አማራጭ የሕክምና አሰጣጥ ሞዴሎች፣ ቴሌዴንታል ቴክኖሎጂን ጨምሮ በቀጣይነት ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው።
- አፋጣኝ የእንክብካቤ እና የፊት-ለፊት ንግግር የጤና እንክብካቤ አስፈላጊነት ላይ በመመርኮዝ አስፈላጊ የሆነውን ተመራጭ የጥርስ ህክምና ለመክፈት ቅድሚያ ይሰጡ።
- ከ COVID-19 ጋር ተዛማጅ የሆኑ ምልክቶች ያሉባቸው እንደሆነ ሁሉንም ሕመምተኞች በስልክ ያጣሩ። ታካሚው የ COVID-19 ምልክቶች እንዳሉት ያሳወቀ እንደሆነ ድንገተኛ ያልሆኑ የጥርስ ህክምናዎች እንዲዘገይ ማድረግ።
- ለሁሉም ታካሚዎች እና ጎብኝዎች እንደደረሱ ግምገማ ማካሄድ። አንድ ታካሚ ትኩሳት ወይም ከ COVID-19 ጋር ተዛማጅ የሆኑ ምልክቶችን ካሳየ ፣ ድንገተኛ ያልሆኑ የጥርስ ህክምናዎች መዘግየት አለባቸው።
- ታካሚው እና ጎብኝዎች ህክምና በማይወስዱበት ጊዜ የፊት ጭምብሎች ማድረጋቸውን ማረጋገጥ።

የድርጅቶች አትኩሮት

- ማንም ትኩሳት ወይም የ COVID-19 ምልክት ያለበት ሰው ወደ ተቋሙ መግባት እንደማይችል የሚገልጽ ምልክት ይለጥፉ።
- ከ 60 - 95% የአልኮል ይዘት ያለው የእጅ ማፅጃ (ABHR) ፣ ሶፍት እና በእጅ የማይነኩ የቆሻሻ መጣያዎች ጨምሮ በጤና ተቋማት መግቢያዎች ላይ ፣ በመጠባበቂያ ክፍሎች ፣ እና በታካሚዎች ምርመራ ክፍል ውስጥ ለተገቢ የመተንፈሻ ገጽህና እና ለሳል ጥንቃቄ የሚረዱ አቅርቦቶችን ማዘጋጀት።
- በተጠባባቂ ግለሰቦች እና ኢንፎክሽኑን ሊያስተላልፉ የሚችሉ ታካሚዎች መካከል የሚኖረውን የጠበቀ መቀራረብን ለማስቀረት በመጠባበቂያ ስፍራዎች የሚያለያዩ ነገሮች (ለምሳሌ ፣ የመስታወት ወይም የጥላስቲክ መስኮቶችን) ማሰናዳት።
- በመጠባበቂያው ክፍል ውስጥ ሆነው የሚጠብቁ ሰዎችን ብዛት ማሳነስ።
 - ታካሚዎች ለጥርስ ህክምና ተራቸው በሚደርስበት ጊዜ በሞባይል ስልክ ሊጠሩ የሚችሉበት ስፍራ በግል መኪና ውስጥ ወይም ከጥርስ ህክምና ተቋሙ ውጭ መሆንን መምረጥ ይችላሉ።
 - ተደራራቢ የጥርስ ህክምና ቀጠሮዎችን መቀነስ።
- የጥርስ ህክምና መሣሪያዎች ጥቅም ላይ ሳይውሉ ከቆዩበት ጊዜ በኋላ ተገቢ እና አስፈላጊ ጥገና ማግኘታቸውን ያረጋግጡ።

የአገልግሎት አትኩሮት

- አገልግሎቱ ተለዋዋጭ ፣ ለቅጣትን ያልሆኑ እና ከህዝብ ጤና መመሪያ ጋር የሚጣጣሙ የህመም ፈቃድ ፖሊሲዎች ለ DHCP ም መተግበር አለበት።
- ታካሚዎች በ 14 የጉብኝት ቀናት ውስጥ የCOVID-19 ምልክቶች የታዩባቸው እንደሆነ ለ DHCP እንዲያሳውቁ መጠየቅ አለባቸው ።
- ከ COVID-19 ጋር የሚዛመድ ትኩሳት እና የሕመም ምልክቶች የሚታዩባቸው እንደሆነ DHCP እራሳቸውን በየጊዜው ከትትል እንዲያደርጉ መጠየቅ አለባቸው ።
- DHCP በሚታመሙበት ጊዜ አገልግሎት መስጣት የለባቸውም ። በሥራ ላይ እያሉ ከታመሙ ወዲያውኑ እንክብካቤ መስጠታቸውን በማቆም አሠሪዎቻቸውን ማሳወቅ ፣ ከዚያም ተቋሙን ለቀው በመውጣት ከጤና አጠባበቅ ባለሙያዎቻቸው ጋር መማከር አለባቸው ።

የኢንፌክሽን ቁጥጥር እና የግል መከላከያ መሣሪያዎች

- DHCP በአንድ ጊዜ ለአንድ ታካሚ የክሊኒካል ህክምናን መገደብ አለበት ፣ የሚቻል ከሆነም ታካሚዎቹን በተናጥል በህክምና ክፍሎች ውስጥ ማስገባት ። ይህ የማይቻል ከሆነም የሚለያዩአቸው ነገሮች ኖረው ታካሚዎች የ6 ጫማ ያክል አካላዊ ርቀት ሊኖራቸው ይገባል ።
- አገልግሎት እየሰጡ የሌሉ ሁሉም አቅርቦቶችን እና መሳሪያዎችን በተከደኑ ማስቀመጫዎች እንደ መሳሪያዎች እና መደርደሪያ ሳጥኖች ውስጥ መደረግ እና ከሚበክሉባቸው ነገሮች ንክኪ መራቅ አለባቸው ። በሂደቱ ወቅት የተጋለጡ ነገር ግን ያልተጠቀሙባቸውን ማንኛውንም አቅርቦቶች እና መሳሪያዎች እንደ ተበክሎ መወሰድ አለባቸው እና ሂደቱ ካበቃ በኋላ በትክክል መጣል ወይም በድጋሚ ጥቅም ላይ ለማዋል መጸዳት አለበት ።
- DHCP በተለይም ማንኛውንም የታካሚ ህክምና ከመጀመሩ በፊት እና በኋላ ፣ ከአስተላላፊ ቁስ አካላት ጋር መነካካት እንዲሁም የግል መከላከያ መሳሪያዎች (PPE) ጓትትን ጨምሮ ከመልበስ በፊት እና ከማወለቅ በኋላ ጥቅም ሆነ የእጅ ንጽህናን መተግበር አለበት ።
- DHCP በማንኛውም ጊዜ የቀዶ ጥገና ጭንብል መልበስ አለበት ፣ በተጨማሪም የዓይን መከላከያ (መንፅር ፣ ጠንካራ ዓይን ላይ የሚደረግ የጎን መሠረኛ ወይም ሙሉ የፊት ጋሻ ያለው መከላከያ)፣ ጓትት እና ጋዎን የደም ወይም የሌሎች የሰውነት ፈሳሾች የማፍለቅ ወይም የማፍሰስ ሁኔታ ሊያስከትሉ በሚችሉበት ሂደቶች ወቅት እንዲረዱ መልበስ አለባቸው ።
- በሚቻልበት ጊዜ ሁሉ አየር-ማመንጨት(aerosol-generating) ሂደቶችን ያስወግዱ። እንደነዚህ ዓይነቶቹ ሂደቶች አስፈላጊ ከሆኑ DHCP ከላይ ከተዘረዘሩት ሌሎች የግል መከላከያ መሳሪያዎች (PPE) በተጨማሪ ከጭምብል ይልቅ የ N95 የመተንፈሻ መሳሪያን መልበስ አለበት ። የመተንፈሻ መሳሪያዎች የህክምና ግምገማዎችን ፣ ስልጠናዎችን እና ተገቢ ምርመራን የሚያካትቱ በመተንፈሻ አካላት ጥበቃ ፕሮግራም ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው።
- የቀዶ ጥገና ጭምብል እና የሙሉ ፊት መሸፈኛ ከሌለ ምንም የአየር-ማመንጨት(aerosol-generating) ሂደቶችን አያከናውኑ ።
- ለ PPE መልበሻ እና ማወለቂያ የሚሆኑ ስፍራዎች፣ እንዲሁም ለ PPE ማስወገጃ የሚሆኑ ቆሻሻ መጣያዎች በሁሉም የታካሚ ክፍሎች ውስጥ መዘጋጀት አለባቸው ።
- በማስወገድ ወቅት ወደ ባዶ እጆች ሊተላለፉ የሚችሉትን ማንኛውንም በሽታ አምጪ ተወስያንን ለማስወገድ በየታካሚ PPE ን መቀየር፣ እንዲሁም PPE ከመልበስ በፊት እና ከማወለቅ በኋላ የእጅ ፅዳት መተግበር አለበት ።

- DHCP የመተንፈሻ መሳሪያን ወይም የቀዶ ጥገና ጭምብሉን በማስወገድ ተቋሙን ለቀው በሚወጡበት ጊዜ የጨርቅ ፊት መሽፈኛቸውን ማድረግ አለባቸው ::

ማጽዳት እና ከበሽታ አምጪ ህዋሳት ነፃ ማድረግ

- ከእያንዳንዱ ታካሚ ህክምና በኋላ DHCP የአካባቢ ጽዳት እና ከበሽታ አምጪ ህዋሳት ነፃ የማድረግ ሂደቶች በተከታታይ እና በትክክል መከተላቸውን ማረጋገጥ አለበት ::
- በ COVID-19 በሽታ ያልተጠረጠሩ ወይም መያዛቸው ያልተረጋገጠ እያንዳንዱ ታካሚ አገልግሎት አግኝተው ከወጡ በኋላ ክፍሉን ማፅዳትና ከበሽታ አምጪ ህዋሳት ነፃ ማድረግ ለመጀመር ከጥርስ ህክምናዉ ሂደት በኋላ በአየር ላይ ያለ እርጥበት በደንብ እስኪወርድ ድረስ ለ 15 ደቂቃዎች ያካል ይጠብቁ ::
 - በCOVID-19 በሽታ ለተያዘ ታካሚ የአስቸኳይ ጊዜ ሕክምና የሚደረግለት ከሆነ፣ እንጂክሽን አስተላላፊ ሊሆኑ የሚችሉ ቅንጣቶች ለማስወገድ በቂ የአየር ለውጦች እስኪደረጉ ድረስ DHCP ወደ ቀዶ ጥገናው ሳይገባ መቆየት አለበት ::
- እለታዊ የጽዳት እና ከበሽታ አምጪ ህዋሳት ነፃ የማድረግ ሂደቶች (ለምሳሌ ፣ አብዛኛውን ጊዜ የሚነካኩ ነገሮችን ወይም ቁሳቁሶችን በምርት የአጠቃቀም መመሪያ ላይ በተጠቀሰው መሰረት ከበሽታ አምጪ ህዋሳት ነፃ ለማድረግ ማፅዳቶችን እና ውሃን በመጠቀም አስቀድሞ መፅዳት) በመጠቀም የታካሚ አገልግሎት መስጫ የአየር-ማመንጨት(aerosol-generating) ሂደቶች የሚከናወኑባቸው ክልሎችን በማካተት የጤና እንክብካቤ መቼቶች ለ SARS-CoV-2 ተገቢ ናቸው ::
 - ስለ የ SARS-CoV-2 ለማጥፋት የሚጠቅሙ በ EPA የበሽታ አምጪ ተህዋሲያን መርሃግብር ለተረጋገጡ በ EPA የተመዘገቡ ከበሽታ አምጪ ህዋሳት ነፃ የማድረጊያ ምርቶች በ EPA ድህረገጽ ላይ የ N ዝርዝርን ይመልከቱ ::

የግንባታ አትኩሮቶች

- የአየር ማናፈሻ ስርዓቶች በአግባቡ መስራታቸውን እና በተቻለ መጠን ዝውውር እንዲጨምር የተዋቀሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ :: ተገቢ ለሆኑ የማዋቀር አማራጮች ዝርዝር መመሪያ በ CDC ድረገፅ ላይ የጥርስ ህክምና መቼት መመሪያን ማግኘት ይቻላል፡ [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html#EngineeringControls](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html#EngineeringControls)
- የቆሽሽ ውሃን ለማፅዳት እና በንጹህ ውሃ ለመተካት የውሃ ስርዓቶች እንዲታጠቡ ያድርጉ:: ይህ ውሃው ውስጥ ሊገባ የሚችልን ማንኛውንም ብረት (ለምሳሌ፡ ሊድ) ያስወግዳል እንዲሁም ተጋላጭነት ይቀንሳል ለ Legionnaires በሽታ እና ከውኃ ጋር የተዛመዱ ሌሎች በሽታዎች:: እርምጃዎች ለዚህ ሂደት በ CDC ድረ ገፅ ላይ ሊያገኙ ይችላሉ፡ [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html).

የበለጠ የመመሪያ ዝርዝር በ CDC የጥርስ ህክምና መቼት መመሪያ ላይ ሊገኝ ይችላል፡ [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html). የ መመሪያዎቹ ከላይ ያሉት ወረርሽኝ እየተስፋፋ በሄደ ቁጥር እየተሻሻሉ ይሄዳሉ:: እባክዎን [coronavirus.dc.gov](https://www.coronavirus.dc.gov) ለወቅታዊ መረጃ በመደበኛነት ይጎብኙ::